



BCT Enterprise Information
Management

Factsheet
**Koppeling Corsa DMS en Suite voor
Sociaal Domein (SSD)
(zonder zaakstelsel)**

Information creates.




Overzicht

Context

In veel situaties is behoefte aan zaakgericht werken terwijl om uiteenlopende reden geen zaakstelsel voorhanden is. In deze gevallen kan een taakspecifieke applicatie (TSA) toch op een zaakgerichte manier werken doordat Corsa de Zaak- en Documentenservices (van VNG) beschikbaar stelt. Zaken (in de vorm van dossiers) en documenten worden in Corsa opgeslagen en ontsloten op basis van de Zaak- en Documentenservices standaard. Optioneel kan de klant gebruik maken van IT-infrastructuur zoals een gemeentelijke servicebus.

Suite voor Sociaal Domein

“Suite voor sociaal domein” (SSD) van Centric is een applicatie binnen het gemeentelijke applicatielandschap en biedt procesondersteuning voor werk, inkomen en zorg is daarnaast aangevuld met geheel nieuwe suites voor jeugdzorg en sociale regie.





Operaties

Corsa DMS ondersteunt de operaties van de Zaak- en Documentservices uit onderstaande tabel. In de volgende paragraaf worden de functionaliteiten die met deze operaties gerealiseerd worden beschreven.

| Service naam | Toelichting |
|--|--|
| 1 StUF Zaakservices | |
| 1. Genereer zaakidentificatie | Creëert een nieuwe unieke en geldige zaakidentificatie. |
| 2. Creëer zaak | Creëert een zaak. |
| 3. Actualiseer zaakstatus ¹ | Er wordt een nieuwe status toegevoegd aan een lopende zaak middels een kennisgevingsbericht. |
| 4. Update zaak | De gegevens van een lopende zaak worden gewijzigd. |
| 5. Geef zaakstatus ² | Geeft de actuele status weer van een lopende zaak. |
| 6. Geef zaakdetails ² | Het opvragen van metadata van een lopende zaak en gerelateerde objecten. |
| 2 StUF Documentservices | |
| 7. Genereer documentidentificatie | Creëert een nieuwe unieke en geldige documentidentificatie. |
| 8. Voeg zaakdocument toe | Voegt een zaakdocument toe aan een zaak. |
| 9. Geef zaakdocument bewerken | Een zaakdocument binnen een zaak wordt opgevraagd ter bewerking. |
| 10. Update zaakdocument | Een zaakdocument binnen een zaak is gewijzigd en wordt weggeschreven in het DMS. |
| 11. Geef lijst zaakdocumenten | Opvragen van een lijst van referenties van op te vragen zaakdocumenten. |
| 12. Geef zaakdocument lezen | Opvragen van een zaakdocument. |
| 13. Cancel Checkout | Biedt de applicatie de mogelijkheid om aan te geven dat er geen bijgewerkte versie komt van een document dat in een eerder stadium is opgevraagd voor bewerking via de service 'Geef zaakdocument bewerken'. |

¹ Bericht wordt ontvangen. Het Corsa DMS bevat geen verdere logica voor het verwerken van deze statusupdates..

² Niet mogelijk zonder zaakstelsel.



Functionaliteiten

Zaakhandelingen

Starten van een zaak

Het starten van een zaak (werkproces) gebeurt vanuit de TSA. Zodra een zaak wordt gestart, wordt er aan de Zaak- en Documentservices een nieuwe zaakidentificatie gevraagd, dit wordt het unieke nummer van de zaak dat systeemoverkoepelend gebruikt wordt. De zaakidentificatie wordt gekoppeld aan het zaakdossier in het Corsa DMS en aan de zaak binnen de TSA. Het starten van een zaak kan ook vanuit Corsa DMS. Hiervoor heeft BCT een additionele oplossing: de Corsa Postintake.

Updaten status van een zaak

Vanuit de TSA wordt het werkproces binnen de zaak verder uitgevoerd. Gedurende het werkproces zal de status normaliter (meermaals) wijzigen. Deze statusupdates worden conform de Zaak- en Documentservices doorgegeven aan het Corsa DMS. Het Corsa DMS bevat geen verdere logica voor het verwerken van deze statusupdates. Dit is conform de standaard van de Zaak- en Documentservices, waarbij in afwezigheid van een volledig zaaksysteem alleen vereist is dat in deze gevallen statusberichten geaccepteerd worden, en geen verdere afhandeling in het DMS plaatsvindt.

Updaten gegevens van een zaak

Vanuit de TSA wordt het werkproces verder uitgevoerd. Gedurende het werkproces kunnen gegevens van de zaak wijzigen. Deze wijzigingen worden conform de Zaak- en Documentservices doorgegeven aan het Corsa DMS. Het Corsa DMS bevat geen verdere logica voor het verwerken van deze updates.

Dit is conform de standaard van de Zaak- en Documentservices, waarbij in afwezigheid van een volledig zaaksysteem alleen vereist is dat in deze gevallen updateberichten geaccepteerd worden en geen verdere afhandeling in het DMS plaatsvindt.

Sluiten van een zaak

Vanuit de TSA wordt het werkproces verder uitgevoerd. Zodra het werkproces doorlopen is, wordt dit gesloten. Daarbij zal een resultaattype-omschrijving (bijvoorbeeld afgehandeld, geweigerd, ingetrokken) gezet worden. Het sluiten van de zaak wordt conform de Zaak- en Documentservices doorgegeven. Het Corsa DMS ontvangt hiervoor een mutatiebericht voor het zaakdossier en werkt de metadata bij. Corsa bevat geen verdere logica voor het verwerken van deze resultaten.

Archiveren van een zaakdossier

Nadat het resultaat is gezet, de zaak is gesloten en de koppeling zijn werk heeft gedaan is nog geen sprake van een archiefwaardig dossier. Hiervoor heeft BCT additionele oplossingen, namelijk de Corsa Archief Assistent en Corsa RMA adapter.



Documenthandelingen

Tonen documenten

Zodra het document in Corsa is opgeslagen en is toegevoegd aan het zaakdossier, kunnen TSA's deze documenten ophalen en weergeven. In de regel wordt altijd de laatste versie van het originele document getoond.

Toevoegen document

Zodra een zaak in Corsa aangemaakt is kan via een TSA een document hieraan worden toegevoegd. Dit zal worden uitgevoerd via de Zaak- en Documentservices. Hoe dit in de TSA ingeregeld moet worden valt buiten de scope van dit document, hiervoor wordt naar de documentatie van de TSA verwezen. Vanuit het Corsa DMS kan ook een document toegevoegd worden aan een bestaande zaak. Hiervoor heeft BCT een additionele oplossing, namelijk de Corsa Postintake.

Toevoegen nieuwe versie aan zaakdocument

Indien een zaakdocument moet worden gewijzigd, wordt deze bewerkt. Bij opslaan wordt dit in het zaakdossier als nieuwe versie opgeslagen.



Metadata

Hieronder is het informatiemodel weergegeven zoals dat gedefinieerd is binnen de Zaak- en Documentservices, tezamen met de veld- of kenmerkcode en daarnaast is aangegeven of deze TSA de metadata aanlevert. Dit betreft enkel de functionele metadata die in Corsa terecht komt.

Zaakdossier

| Metadata | Corsa kenmerk/veld | Binnen ZSDMS | Aangeleverd door TSA |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| Zaakidentificatie | zknr | ● | Ja |
| Startdatum | zkstartd | ● | Ja |
| Einddatum | zkeindd | ○ | Ja |
| Einddatum gepland | zkeinddg | ○ | Ja |
| Zaakniveau | zkniveau | ● | Ja |
| Deelzakenindicatie | zkdeelzk | ● | Ja |
| Registratiedatum | zkgregdat | ● | Ja |
| Publicatiedatum | zkpubdat | ○ | Ja |
| Archiefnominatie | zkarchnm | ● | Ja |
| Resultaatsomschrijving | zkrsttom | ○ | Ja |
| Datum Vernietiging Dossier | zkdvdos | ○ | Ja |
| Natuurlijk persoon (als initiator) | | | |
| Burgerservicenummer (van initiator) | zkbsn | ● | Ja |
| Nummer ander natuurlijk persoon (van initiator) | zkanp | ● | Ja |
| Voorvoegsels Geslachtsnaam | zkvvgenm | ○ | Ja |
| Geslachtsnaam | zkgeslhm | ○ | Ja |
| Niet natuurlijk persoon (als initiator) | | | |
| NNP-ID (van initiator) | zknp | ● | Ja |
| Nummer ander buitenlands NNP (van initiator) | zkann | ● | Ja |
| (Statutaire) Naam (van initiator) | zkstatnm | ○ | Ja |
| Vestiging (als initiator) | | | |
| Vestigingsnummer (van initiator) | zkvestnr | ● | Ja |
| Handelsnaam (van initiator) | zkhandnm | ○ | Ja |
| Medewerker (als initiator) | | | |
| Medewerkeridentificatie (van initiator) | zkmedind | ● | Ja |
| Achternaam | zkachtnm | ○ | Ja |
| Voorvoegsel | zkvrvoeg | ○ | Ja |
| Organisatieeenheid (als initiator) | | | |
| Organisatieidentificatie (van initiator) | zkorgind | ● | Ja |

○ = optioneel veld | ● = verplicht veld



Zaakdocument

| Metadata | Corsa kenmerk/veld | Binnen ZSDMS | Aangeleverd door TSA |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Documenttitel | poststuk.onderwerp | ● | Ja |
| Bestandsnaam | obj_doc.naam | ● | Ja |
| Documentidentificatie | zkdocid | ● | Ja |
| Documenttype-omschrijving | zkdoctyp | ○ | Ja |
| Documentcreatiedatum | zkdoccr | ● | Ja |
| Documentontvangstdatum | zkdatont | ○ | Ja |
| Documentbeschrijving | zkdocbes | ○ | Ja |
| Documentverzenddatum | zkdatvz | ○ | Ja |
| Vertrouwelijk aanduiding | zkvert | ● | Ja |
| Documentauteur | zkauteur | ● | Ja |
| Documentformaat | zkdocfor | ● | Ja |
| Documenttaal | zktaal | ● | Ja |
| Documentversie | zkversie | ○ | Ja |
| Documentstatus | zkstatus | ○ | Ja |

○ = optioneel veld | ● = verplicht veld